



SERPETA
SAFETY

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ



Αγαπητοί συνεργάτες,

Το έντυπο ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ είναι ο πρώτος κατάλογός μας με πινακίδες σήμανσης και εξοπλισμούς σχετικούς με τη σήμανση στους εργασιακούς χώρους.

Με την ευκαιρία της έκδοσης αυτού του καταλόγου θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας που μας στήριξαν σε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας. Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες σας πετύχαμε να διαθέτουμε όλα τα προϊόντα που απαιτεί η ατομική προστασία των εργαζομένων και η ασφάλεια των εργασιακών χώρων σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Η SEPPTA SAFETY είναι πρωτοπόρος στον χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. Με την επιστημονική γνώση και την εμπειρία που διαθέτουμε επιλέγουμε τα προϊόντα που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας. Προσφέρουμε το κατάλληλο είδος για την συγκεκριμένη χρήση. Επιλέγουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και εξασφαλίζουμε την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.

Η σήμανση χώρων είναι ξεχωριστό τμήμα της εταιρίας μας με σήματα δικής μας κατασκευής.

Ο κατάλογός μας πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσει καθώς:

- Είναι εμπειριστατωμένους
- Είναι χωρισμένους σε ομάδες σημάτων σύμφωνα με τη χρήση τους
- Δίνει διαστάσεις και υλικά
- Προσφέρει βοήθεια σε ειδικούς και μη

Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να επισκεφθούμε το χώρο σας και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα σήματα που χρειάζεστε.

Με εκτίμηση,

Θεοφάνης Σακαλής

Για τις παραγγελίες σας, μπορείτε να:



τηλεφωνήστε
210 83.25.313



στείλετε e-mail
seppta@gmail.com



περάστε από το
κατάστημά μας,
8:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.
Δοξαρά 3, 11143 Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ	3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ...	
Βασικό πακέτο σήμανσης	3
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	
Απαγόρευση	
• Απαγορεύεται το κάπνισμα	4
• Απαγορεύεται η πρόσβαση	4
• Διάφορα σήματα απαγόρευσης	5
• Πολυσήματα απαγόρευσης	7
Υποχρέωση	
• Προστασία σώματος	8
• Προστασία ματιών-κεφαλής-αυτιών	8
• Προστασία αναπνοής	9
• Προστασία προσώπου	9
• Προστασία χεριών	9
• Προστασία ποδιών	9
• Διάφορα σήματα υποχρέωσης	10
• Παρασκευή και προετοιμασία τροφίμων	11
• Πολυσήματα υποχρέωσης	11
Προειδοποίηση	
• Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό	12
• Κίνδυνοι από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες	12-13-14
• Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες	14
• Κίνδυνοι σε εργοστασιακούς και εργοταξιακούς χώρους	15-16
• Τριγωνικές πινακίδες	16
• Πολυσήματα υποχρέωσης	17
• Σύμβολα προειδοποίησης τριγωνικά	17
Διάσωση, βοήθεια	
• Εξόδοι διάσωσης	18
• Διάφορα σήματα διάσωσης	19
• Αυτοφωτιζόμενα σήματα διάσωσης	19
Πυρόσβεση	
• Πυροσβεστικός εξοπλισμός	20
• Αυτοφωτιζόμενα σήματα πυρόσβεσης	20
ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΙΜΟ	21
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	
• Ετικέτες συσκευασίας κατά παραγγελία	22
• Ετικέτες συσκευασίας κενές	22
• Σύμβολα κινδύνου	22
• Σύμβολα κινδύνου σε φύλλα	23
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	
• Επισήμανση εμπορευματοκιβωτίων (containers)	23
• Ετικέτες A1ATA	24
• Ετικέτες IMDG	24
• Ετικέτες ADR	25
• Λοιπές πινακίδες που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές	25
• Ετικέτες συσκευασίας επικίνδυνων ουσιών	25
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ	
• Πινακίδες οδοσήμανσης εργοταξίων, εργοστασίων, ιδιωτικών χώρων	26
• Πινακίδες σήμανσης οδών	26
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	
• Σχεδίασε την πινακίδα σου	27
• Μεταξοτυπία	27
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	28
• Φύλλο με το ίδιο γράμμα ή αριθμό	29
• Συνδυασμός διαφορετικών γραμμάτων και αριθμών στο ίδιο φύλλο	29
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	
• Διαγραμμιστές	30
• Καθρέφτες	30

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ



90123 A02 P1,P4,P7

90

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

123

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ

A02

ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

P1, P4, P7

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

P1= 10x12	P5= 20x30	S1= 10x10	S4= 40x40
P2= 10x30	P6= 20x40	S2= 20x20	S5= 50x50
P3= 17x35	P7= 33x40	S3= 30x30	
P4= 20x25			

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ



Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης:
1,7 έως 2,3 μέτρα από το πάτωμα



P2= 10x30
Ορατό στα
3 μέτρα



P4= 20x25
Ορατό
στα 7,5 μέτρα



P7= 33x40
Ορατό
στα 15 μέτρα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ...

Βασικό πακέτο σήμανσης

Περιέχει επιλεγμένες πινακίδες για να καλύψει τις ανάγκες για σήμανση σε μικρές εγκαταστάσεις όπως βιοτεχνίες, μηχανουργεία, ξυλουργεία και άλλα.

Περιγραφή πινακίδας

τεμάχια

- | | |
|--|---|
| ❶ Έξοδος διάσωσης | 2 |
| ❷ Έξοδος διάσωσης προς τα αριστερά | 4 |
| ❸ Έξοδος διάσωσης προς τα δεξιά | 4 |
| ❹ Πρώτες βοήθειες | 1 |
| ❺ Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια | 2 |
| ❻ Απαγορεύεται το κάπνισμα | 2 |
| ❼ Πυροσβεστική μάνικα | 2 |
| ❽ WC γυναικών | 1 |
| ❾ WC ανδρών | 1 |
| ❿ Πυροσβεστήρας | 6 |
| ⓫ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας | 4 |



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
90 ΠΑΚ 01	Αυτοκόλλητο PVC	20 x 25 εκατ.
90 ΠΑΚ 02	Αλουμίνιο πάχους 0,6 χιλ.	20 x 25 εκατ.



Απαγόρευση

Απαγορεύεται το κάπνισμα



90123 A01 S1,S2,S3



90123 A02 P1,P4,P7



90123 A03 P1,P4,P7



90123 A04 P1,P4,P7



90123 A05 P1,P4,P7



90123 A06 P1,P4,P7



90123 A11 S1,S2,S3



90123 A12 P1,P4,P7



90123 A13 P1,P4,P7



90123 A07 P1,P4,P7



90123 A08 P7



90123 A09 P1,P4,P7



90123 A10 P1,P4,P7



90123 A81 P1,P4,P7



90123 A92 S5



90123 A93 P2



90123 A94 P2

Απαγορεύεται η πρόσβαση



90123 A20 S1,S2,S3



90123 A21 P1,P4,P7



90123 A22 P1,P4,P7



90123 A23 P1,P4,P7



90123 A24 P1,P4,P7



90123 A25 P1,P4,P7



90123 A30 S1,S2,S3



90123 A31 P1,P4,P7



90123 A32 P1,P4,P7



90123 A33 P1,P4,P7



90123 A34 P1,P4,P7



90123 A35 P1,P4,P7

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |



90 123 A40 S1, S2, S3



90 123 A41 P1, P4, P7



90 123 A42 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η χρήση του ανελκυστήρα

90 123 A43 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η χρήση του ανελκυστήρα

90 123 A44 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η είσοδος χωρίς ΜΑΠ

90 123 A45 P1, P4, P7



90 123 A50 S1, S2, S3



90 123 A53 P1, P4, P7



90 123 A54 P1, P4, P7



Μην περνάτε κάτω από αναρμωμένα φορτία οχημάτων διακίνησης

90 123 A55 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η στάθμευση

90 123 A56 P1, P4, P7



Είσοδος - έξοδος γκαράζ

90 123 A59 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η επιβίβαση σε σκάματα διακίνησης φορτίων

90 123 A60 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η επιβίβαση σε σκάματα διακίνησης φορτίων

90 123 A61 P1, P4, P7

Στρογγυλές πινακίδες

Διάμετρος 10 εκ.
Αυτοκόλλητο PVC σε φύλλα των 6

Διάφορα σήματα απαγόρευσης



90 123 A70 S1, S2, S3



90 123 A71 P1, P4, P7



90 123 A72 P1, P4, P7



90 123 A100 S1, S2, S3



90 123 A111 S1, S2, S3



90 123 A112 P1, P4, P7



90 123 A113 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό

90 123 A101 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό

90 123 A102 P1, P4, P7



Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης

90 123 A123 P1, P4, P7

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |



Απαγόρευση

Διάφορα σήματα απαγόρευσης

 Απαγορεύεται ο καθαρισμός της μηχανής κατά τη λειτουργία	 Απαγορεύεται ο καθαρισμός της μηχανής κατά τη λειτουργία	 Απαγορεύεται να απειράξετε στα μηχανήματα	 Απαγορεύεται να απειράξετε στα μηχανήματα	 Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά μηχανημάτων	 Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά μηχανημάτων
90 123 A130 P1,P4,P7	90 123 A131 P1,P4,P7	90 123 A132 P1,P4,P7	90 123 A133 P1,P4,P7	90 123 A134 P1,P4,P7	90 123 A135 P1,P4,P7
 Μην κατεβάζετε τον διακόπτη	 Μην κατεβάζετε τον διακόπτη	 Απαγορεύεται η αναρρίχηση	 Απαγορεύεται η αναρρίχηση	 Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων με παλετοφόρα	 Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων με παλετοφόρα
90 123 A136 S1,S2,S3	90 123 A137 P1,P4,P7	90 123 A46 P1,P4,P7	90 123 A47 P1,P4,P7	90 123 A48 P1,P4,P7	90 123 A49 P1,P4,P7
 Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με βηματοδότη	 Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με βηματοδότη	 Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με εμφυτευμένα μεταλλικά μέρη	 Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με εμφυτευμένα μεταλλικά μέρη	 Απαγορεύεται η εστίαση	 Απαγορεύεται η εστίαση
90 123 A140 P1,P4,P7	90 123 A141 P1,P4,P7	90 123 A142 P1,P4,P7	90 123 A143 P1,P4,P7	90 123 A144 P1,P4,P7	90 123 A145 P1,P4,P7
 Απαγορεύεται να φοράτε ρολόγια και κοσμήματα	 Απαγορεύεται να φοράτε ρολόγια και κοσμήματα	 Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών	 Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών	 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων	 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων
90 123 A150 S1,S2,S3	90 123 A151 P1,P4,P7	90 123 A152 P1,P4,P7	90 123 A153 P1,P4,P7	90 123 A154 P1,P4,P7	90 123 A155 P1,P4,P7

 90 2 A170	 90 2 A180	 90 2 A190	 90 2 A200
 90 2 A210	 90 2 A220	 90 2 A230	 90 2 A240

Στρογγυλές πινακίδες
Διάμετρος 30 εκ.
Αλουμίνιο πάχους 1 χιλ.
εκτύπωση μεταξοτυπία.

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **90 123 A01**
ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25



90 123 A51 P1,P4,P7 90 123 A52 P1,P4,P7 90 123 A57 P1,P4,P7 90 123 A58 P1,P4,P7 90 123 A121 P1,P4,P7 90 123 A122 P1,P4,P7



90 123 A156 P1,P4,P7 90 123 A157 P1,P4,P7 90 123 A158 P1,P4,P7 90 123 A159 P1,P4,P7 90 123 A160 P1,P4,P7 90 123 A161 P1,P4,P7



90 123 A162 P1,P4,P7 90 123 A163 P1,P4,P7 90 123 A164 P1,P4,P7 90 123 A165 P1,P4,P7 90 123 A166 P1,P4,P7 90 123 A167 P1,P4,P7

Πολυ-σήματα

Είναι πινακίδες με περισσότερα του ενός σήματα από την ίδια ή διαφορετικές κατηγορίες. Ο σκοπός τους είναι να μεταδώσουν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα με τον πιο απλό τρόπο.



90 123 ΠΣ01 P8 90 123 ΠΣ02 P8 90 123 ΠΣ03 P8



90 123 ΠΣ04 P8 90 123 ΠΣ05 P8 90 123 ΠΣ06 P7

90 123 A01
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25 P8= 25x40

Προστασία σώματος

 90123 Y01 S1, S2, S3	 Υποχρεωτική προστασία του σώματος 90123 Y02 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία του σώματος 90123 Y03 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική η χρήση ποδιών 90123 Y04 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική η χρήση ποδιών 90123 Y05 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική χρήση στολής ολοκληρωμένου σώματος 90123 Y06 P1, P4, P7
 90123 Y11 S1, S2, S3	 Υποχρεωτική προστασία έναντι πτώσεων 90123 Y12 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία έναντι πτώσεων 90123 Y13 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική η χρήση ρούσας 90123 Y14 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική η χρήση ρούσας 90123 Y15 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική χρήση στολής ολοκληρωμένου σώματος 90123 Y16 P1, P4, P7

Προστασία ματιών - κεφαλής - αυτιών

 90123 Y20 S1, S2, S3	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών 90123 Y21 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών 90123 Y22 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών-αυτιών 90123 Y23 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών-αυτιών 90123 Y24 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών-αυτιών κεφαλής 90123 Y25 P1, P4, P7
 90123 Y30 S1, S2, S3	 Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού 90123 Y31 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού 90123 Y32 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική χρήση υγιεινού σκουφού 90123 Y33 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική χρήση υγιεινού σκουφού 90123 Y34 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των ματιών-αυτιών κεφαλής 90123 Y35 P1, P4, P7
 90123 Y40 S1, S2, S3	 Υποχρεωτική προστασία των αυτιών 90123 Y41 P1, P4, P7	 Υποχρεωτική προστασία των αυτιών 90123 Y42 P1, P4, P7	 Φοράτε σκεπαστό κεφαλής 90123 Y43 P1, P4, P7	 Φοράτε σκεπαστό κεφαλής 90123 Y44 P1, P4, P7	 Να φοράτε τη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητικού 90123 Y45 P1, P4, P7

90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25

Προστασία αναπνοής

					
90123 Y50 S1, S2, S3	Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών	90123 Y51 P1, P4, P7	Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών	90123 Y52 P1, P4, P7	Υποχρεωτική η μάσκα προσώπου
				90123 Y53 P1, P4, P7	Υποχρεωτική η μάσκα προσώπου
				90123 Y54 P1, P4, P7	Υποχρεωτική η μάσκα προσώπου
				90123 Y55 P1, P4, P7	Υποχρεωτική η μάσκα προσώπου

Προστασία προσώπου

					
90123 Y60 S1, S2, S3	Υποχρεωτική προστασία του προσώπου	90123 Y61 P1, P4, P7	Υποχρεωτική προστασία του προσώπου	90123 Y62 P1, P4, P7	Να φοράτε ασπίδα προσώπου
				90123 Y63 P1, P4, P7	Να φοράτε ασπίδα προσώπου
				90123 Y64 P1, P4, P7	Να φοράτε τη μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης
				90123 Y65 P1, P4, P7	

Προστασία χεριών

					
90123 Y70 S1, S2, S3	Υποχρεωτική προστασία των χεριών	90123 Y71 P1, P4, P7	Υποχρεωτική προστασία των χεριών	90123 Y72 P1, P4, P7	Υποχρεωτικό πλύσιμο χεριών
				90123 Y73 P1, P4, P7	Υποχρεωτικό πλύσιμο χεριών
				90123 Y74 P1, P4, P7	Να φοράτε τα γάντια σας
				90123 Y75 P1, P4, P7	

Προστασία ποδιών

					
90123 Y80 S1, S2, S3	Υποχρεωτική προστασία των ποδιών	90123 Y81 P1, P4, P7	Υποχρεωτική προστασία των ποδιών με υποδήματα για τον ηλεκτρισμό	90123 Y82 P1, P4, P7	Υποχρεωτική η προστασία των ποδιών με υποδήματα για τον ηλεκτρισμό
				90123 Y83 P1, P4, P7	Να φοράτε υποδήματα ασφαλείας
				90123 Y84 P1, P4, P7	
				90123 Y85 P1, P4, P7	

Όλα τα σήματα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ διατίθενται και σε PVC πάχους 1 και 1,5 χιλ. σε διαστάσεις: 20x25 & 30x37 εκατ. με στρογγυλεμένες γωνίες

Για πακέτα πινακίδων από αυτοκόλλητο PVC με τον ίδιο κωδικό

15 τεμάχια 901 Y70 P4

25 τεμάχια 901 Y32 P1

10 τεμάχια 901 Y81 P7

έκπτωση -10%

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **90** **123** ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ **A01** ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

P1= 10x12	P5= 20x30	S1= 10x10	S4= 40x40
P2= 10x30	P6= 20x40	S2= 20x20	S5= 50x50
P3= 17x35	P7= 33x40	S3= 30x30	
P4= 20x25			

Υποχρέωση

Διάφορα σήματα υποχρέωσης



90 123 Y86 S1, S2, S3



Γενική υποχρέωση

90 123 Y87 P1, P4, P7



Γενική υποχρέωση

90 123 Y88 P1, P4, P7



Μείνετε μακριά

90 123 Y89 P1, P4, P7



Να φοράτε τη Μέση Ατομικής Προστασίας

90 123 Y90 P1, P4, P7



Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να αναφέρονται στη υποδοχή

90 123 Y91 P1, P4, P7



90 123 Y92 S1, S2, S3



Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

90 123 Y93 P1, P4, P7



Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

90 123 Y94 P1, P4, P7



Επιτρέπεται το κάπνισμα

90 123 Y95 P1, P4, P7



Επιτρέπεται το κάπνισμα

90 123 Y96 P1, P4, P7



Υποχρεωτική η μάσκα προσώπου

90 123 Y97 P1, P4, P7



Να κάνετε τακτικούς ελέγχους

90 123 Y98 P1, P4, P7



Να αναφέρετε κάθε βλάβη που εντοπίζετε

90 123 Y99 P1, P4, P7



Να διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό

90 123 Y100 P1, P4, P7



Να χρησιμοποιείτε τους κάδους απορριμμάτων για τα σκουπίδια

90 123 Y101 P1, P4, P7



Να αναφέρετε αμέσως κάθε κίνδυνο στον παγκό ασφαλείας

90 123 Y102 P1, P4, P7



Να γνωρίζετε και να διαθέτετε τα σήματα ασφαλείας

90 123 Y103 P1, P4, P7



Συνάψτε σωστά

90 123 Y104 P1, P4, P7



Συνάψτε σωστά

90 123 Y105 P1, P4, P7



Χρησιμοποιείτε προστάτευση

90 123 Y106 P1, P4, P7



Συνάψτε σωστά και ασφαλίστε τη προστάτευση

90 123 Y107 P1, P4, P7



Προειδοποιήστε ή ενημερώστε σχετικά με κινδύνους

90 123 Y108 P1, P4, P7



Συνάψτε τη κλίση

90 123 Y109 P1, P4, P7



90 2 Y160



90 2 Y170



90 2 Y180



90 2 Y190



90 2 Y200

Στρογγυλές πινακίδες
Διάμετρος 30 εκ.
Αλουμίνιο πάχους 1 χιλ.
εκτύπωση μεταξοτυπία.



90 2 Y210



90 2 Y220



90 2 Y230



90 2 Y240



90 2 Y250



90 2 Y260

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή και προετοιμασία τροφίμων



90123 Y110

P7



90123 Y74

P1, P4, P7



90123 Y15

P1, P4, P7



90123 Y02

P1, P4, P7



90123 Y111

P1, P4, P7



90123 Y112

P1, P4, P7



90123 Y113

P1, P4, P7



90123 Y115

P7



90123 Y116

P7



90123 Y117

P7

Στρογγυλές πινακίδες

Διάμετρος 10 εκ.
Αυτοκόλλητο PVC σε φύλλα των 6



Πολυ-σήματα

Είναι πινακίδες με περισσότερα του ενός σήματα από την ίδια ή διαφορετικές κατηγορίες. Ο σκοπός τους είναι να μεταδώσουν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα με τον πιο απλό τρόπο.



90123 ΠΣ07

P8



90123 ΠΣ08

P8



90123 ΠΣ03

P8



90123 ΠΣ10

P8



90123 ΠΣ05

P8



90123 ΠΣ06

P7

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **90** ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ **123** ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ **A01**

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25 P8= 25x40



Προειδοποίηση

Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό



90123 Π01 S1, S2, S3



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

90123 Π02 P1, P4, P7



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

90123 Π03 P1, P4, P7



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 380 volt

90123 Π04 P1, P4, P7



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 380 volt

90123 Π05 P1, P4, P7



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 220 volt

90123 Π06 P1, P4, P7



90123 Π07 S1, S2, S3



ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υψηλή τάση

90123 Π12 P1, P4, P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υψηλή τάση

90123 Π13 P1, P4, P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ

90123 Π14 P1, P4, P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ

90123 Π15 P1, P4, P7



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 220 volt

90123 Π16 P1, P4, P7

Κίνδυνοι από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες



90123 Π20 S1, S2, S3



Διαβρωτικές ύλες

90123 Π21 P1, P4, P7



Διαβρωτικές ύλες

90123 Π22 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Οξέα

90123 Π23 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Οξέα

90123 Π24 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνα χημικά

90123 Π25 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Διαλυτικά

90123 Π30 S1, S2, S3



ΠΡΟΣΟΧΗ Διαλυτικά

90123 Π31 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Αλκάλια

90123 Π32 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Αλκάλια

90123 Π33 P1, P4, P7



Προσοχή κατά τη διαχείριση σπασωρευτιών

90123 Π34 P1, P4, P7



Προσοχή κατά τη διαχείριση σπασωρευτιών

90123 Π35 P1, P4, P7



90123 Π40 S1, S2, S3



Τοξικές ύλες

90123 Π41 P1, P4, P7



Τοξικές ύλες

90123 Π42 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνα χημικά

90123 Π43 P1, P4, P7



ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνα χημικά

90123 Π44 P1, P4, P7




ΠΡΟΣΟΧΗ Χλώριο

90123 Π45 P1, P4, P7

90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1=10x12 P5=20x30 S1=10x10 S4=40x40
P2=10x30 P6=20x40 S2=20x20 S5=50x50
P3=17x35 P7=33x40 S3=30x30
P4=20x25



Όλα τα σήματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ διατίθενται και σε PVC πάχους 1 και 1,5 χιλ. σε διαστάσεις: 20x25 & 30x37 εκ. με στρογγυλεμένες γωνίες

Για πακέτα πινακίδων με τον ίδιο κωδικό **έκπτωση -10%**

15 τεμάχια 90123 Y70 P4
25 τεμάχια 90123 Y32 P1
10 τεμάχια 90123 Y81 P7

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 90 123 A01
ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ: ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ:

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25



Προειδοποίηση

Κίνδυνοι από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

90123 Π101 S1, S2, S3	Γενικός κίνδυνος	Γενικός κίνδυνος	ΠΡΟΣΟΧΗ Αμιάντος	ΠΡΟΣΟΧΗ Αμιάντος	ΠΡΟΣΟΧΗ Κλαστικός χώρος
90123 Π102 P1, P4, P7	90123 Π103 P1, P4, P7	90123 Π104 P1, P4, P7	90123 Π105 P1, P4, P7	90123 Π106 P1, P4, P7	
90123 Π111 S1, S2, S3	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εκρηκτικές ύλες	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εκρηκτικές ύλες	Κίνδυνος από αναθυμιάσεις	Κίνδυνος από αναθυμιάσεις	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αέρια υπό πίεση
90123 Π112 P1, P4, P7	90123 Π113 P1, P4, P7	90123 Π114 P1, P4, P7	90123 Π115 P1, P4, P7	90123 Π116 P1, P4, P7	
90123 Π121 S1, S2, S3	ΠΡΟΣΟΧΗ Βιολογικός κίνδυνος	ΠΡΟΣΟΧΗ Βιολογικός κίνδυνος	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εκρηκτικές ατμόσφαιρες	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εκρηκτικές ατμόσφαιρες	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αέρια υπό πίεση
90123 Π122 P1, P4, P7	90123 Π123 P1, P4, P7	90123 Π124 P1, P4, P7	90123 Π125 P1, P4, P7	90123 Π126 P1, P4, P7	

Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες

90123 Π130 S1, S2, S3	ΠΡΟΣΟΧΗ Χαμηλή θερμοκρασία	ΠΡΟΣΟΧΗ Χαμηλή θερμοκρασία	ΠΡΟΣΟΧΗ Χαμηλή θερμοκρασία	ΠΡΟΣΟΧΗ Καυτές επιφάνειες	ΠΡΟΣΟΧΗ Καυτές επιφάνειες
90123 Π131 P1, P4, P7	90123 Π132 P1, P4, P7	90123 Π133 P1, P4, P7	90123 Π134 P1, P4, P7	90123 Π135 P1, P4, P7	
90123 Π140 S1, S2, S3	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μη ionίζουσες ακτινοβολίες	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μη ionίζουσες ακτινοβολίες	90123 Π150 S1, S2, S3	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ακτινοβολία λέιζερ	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ακτινοβολία λέιζερ
90123 Π141 P1, P4, P7	90123 Π142 P1, P4, P7	90123 Π151 P1, P4, P7	90123 Π152 P1, P4, P7		

90 123 A01
 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
 1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
 P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
 P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
 P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
 P4= 20x25



Κίνδυνοι σε εργοστασιακούς και εργοταξιακούς χώρους



Κίνδυνοι σε εργοταξιακούς χώρους



90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25



Προειδοποίηση



ΠΡΟΣΟΧΗ
Ολισθηρή επιφάνεια

90 123 Π230 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Ολισθηρή επιφάνεια

90 123 Π231 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χαμηλό ύψος

90 123 Π232 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χαμηλό ύψος

90 123 Π233 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Γείωση

90 123 Π234 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Γείωση

90 123 Π235 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θόρυβος

90 123 Π236 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θόρυβος

90 123 Π237 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Περιορισμένο ύψος

90 123 Π238 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Περιορισμένο ύψος

90 123 Π239 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σύνθλιψης άκρων

90 123 Π240 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σύνθλιψης άκρων

90 123 Π241 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Στάθμη θορύβου
πάνω από 90 dB(A)

90 123 Π242 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Στάθμη θορύβου
πάνω από 90 dB(A)

90 123 Π243 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Στάθμη θορύβου
πάνω από 90 dB(A)

90 123 Π244 P1,P4,P7



ΠΡΟΣΟΧΗ
Στάθμη θορύβου
πάνω από 90 dB(A)

90 123 Π245 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αφύλακτο άνοιγμα

90 123 Π246 P1,P4,P7



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αφύλακτο άνοιγμα

90 123 Π247 P1,P4,P7

Τριγωνικές πινακίδες

Πλευράς 30 εκ. Αλουμίνιο πάχους 1 χιλ. εκτύπωση μεταξοτυπία.



902 Π250 S3



902 Π260 S3



902 Π270 S3



902 Π280 S3



902 Π290 S3



902 Π300 S3



902 Π310 S3



902 Π320 S3



902 Π330 S3



902 Π340 S3



902 Π350 S3



902 Π360 S3



902 Π370 S3



902 Π380 S3



902 Π390 S3



902 Π400 S3



902 Π410 S3



902 Π420 S3

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

Πολυ-σήματα









Είναι πινακίδες με περισσότερα του ενός σήματα από την ίδια ή διαφορετικές κατηγορίες. Ο σκοπός τους είναι να μεταδώσουν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα με τον πιο απλό τρόπο.

 <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επικίνδυνη περιοχή</p>	 <p>Απαγορεύεται η διέλευση πεζών</p>	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Εργασίες συντήρησης</p>	 <p>Μην αγγίζετε</p>	 <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πετρελικά μέγιστα</p> <p>Απαγορεύεται το κάπνισμα</p> <p>Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα</p> <p>Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων</p>	<p>90 123 ΠΣ15</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ16</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ03</p> <p>P8</p>	
 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνες ουσίες</p>	 <p>Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας</p>	 <p>Διαβρωτικές ύλες</p>	 <p>Υποχρεωτική προστασία των χεριών</p>	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Σύστημα διακίνησης φορτίων</p>	 <p>Χτυπήστε το «κλόξιν»</p>	<p>90 123 ΠΣ17</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ18</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ19</p> <p>P8</p>
 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Διάβρωση πεζών</p>	 <p>Κινηθείτε με προσοχή</p>	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Κλειστός χώρος</p>	 <p>Υποχρεωτική προστασία των οπτικών οφθαλμών</p>	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Κλειστός χώρος</p>	 <p>Υποχρεωτική προστασία έναντι πτώσεων</p>	<p>90 123 ΠΣ20</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ21</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ22</p> <p>P8</p>
 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Γυμνά καλώδια</p>	 <p>Εμφάνιση πραγματικού προσώπου πριν από κάθε επέμβαση</p>	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνες ουσίες</p>	 <p>Για φορέα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας</p>	 <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πετρελικά μέγιστα</p> <p>Απαγορεύεται το κάπνισμα</p> <p>Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα</p> <p>Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων</p> <p></p> <p>Σβήστε τη μηχανή</p>	<p>90 123 ΠΣ23</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ24</p> <p>P8</p>	<p>90 123 ΠΣ06</p> <p>P7</p>	

Σύμβολα προειδοποίησης τριγωνικά

Διαστάσεις ετικετών: 50 χιλ. και 100 χιλ.

12 ετικέτες ανά φύλλο (50 χιλ.) • 6 ετικέτες ανά φύλλο (100 χιλ.)

							
100 χιλ.	90 1 TP01	90 1 TP02	90 1 TP03	90 1 TP04	90 1 TP05	90 1 TP06	90 1 TP07
50 χιλ.	90 1 TP11	90 1 TP12	90 1 TP13	90 1 TP14	90 1 TP15	90 1 TP16	90 1 TP17

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **90 123** Α01
ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25

Διάσωση, βοήθεια

Έξοδοι διάσωσης



90 123 Δ01
P9, P6



90 123 Δ02 P4, P7



90 123 Δ03 P4, P7



90 123 Δ04 P4, P7



90 123 Δ05 P4, P7



90 123 Δ06 P4, P7



90 123 Δ07 P4, P7



90 123 Δ08 P4, P7



90 123 Δ09 S2, S3



90 123 Δ10 P4, P7



90 123 Δ11 P4, P7



90 123 Δ12 P4, P7



90 123 Δ13 P4, P7



90 123 Δ14 P6, P8



90 123 Δ15 P6, P8



90 123 Δ16 P6, P8



90 123 Δ17 P6, P8



90 123 Δ18 P6, P8



90 123 Δ19 P6, P8



90 123 Δ20 P6, P8



90 123 Δ21 P6, P8



90 123 Δ22 P6, P8



90 123 Δ23 P6, P8



90 123 Δ24 P6, P8



90 123 Δ25 P6, P8

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ


ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | P9= 15x30 | S3= 30x30 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | | S4= 40x40 |
| P3= 17x35 | P7= 30x40 | S1= 10x10 | S5= 50x50 |
| P4= 20x25 | P8= 15x25 | S2= 20x20 | |



Για πακέτα
πινακίδων με τον
ίδιο κωδικό

15 τεμάχια
90123 Y70 P4

10 τεμάχια
90123 Y81 P7

**έκπτωση
-10%**

25 τεμάχια
90123 Y32 P1

Διάφορα σήματα διάσωσης



Αυτοφωτιζόμενα σήματα διάσωσης



Όλα τα σήματα διάσωσης διατίθενται σε αυτοφωτιζόμενο αυτοκόλλητο υλικό.

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **90123** ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ **A01** ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

P1= 10x12	P5= 20x30	S1= 10x10	S4= 40x40
P2= 10x30	P6= 20x40	S2= 20x20	S5= 50x50
P3= 17x35	P7= 33x40	S3= 30x30	
P4= 20x25			

Πυρόσβεση

Πυροσβεστικός εξοπλισμός



90123 ΠΥΡ01 S2,S3



90123 ΠΥΡ02 P4,P7



90123 ΠΥΡ03 S2,S3



90123 ΠΥΡ04 P4,P7



90123 ΠΥΡ05 P4,P7



90123 ΠΥΡ06 P4,P7



90123 ΠΥΡ07 P4,P7



90123 ΠΥΡ08 P4,P7



90123 ΠΥΡ09 P4,P7



90123 ΠΥΡ10 P4,P7



90123 ΠΥΡ11 S1,S2,S3



90123 ΠΥΡ12 P4,P7



90123 ΠΥΡ13 S2,S3



90123 ΠΥΡ14 S2,S3



90123 ΠΥΡ15 S2,S3



90123 ΠΥΡ16 S2,S3



90123 ΠΥΡ17 P4,P7

Αυτοφωτιζόμενα σήματα πυρόσβεσης



Όλα τα σήματα πυρόσβεσης διατίθενται σε αυτοφωτιζόμενο αυτοκόλλητο υλικό.

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |

Αυτοφωτιζόμενα σήματα IMO

Υποχρεωτικά σήματα ασφαλείας που φωτίζουν στο σκοτάδι και δίνουν πληροφορίες κατεύθυνσης και ασφάλειας. Σύμβολα σχετικά με εξοπλισμούς διάσωσης, με ασφάλεια στην ακτοπλοία και εγκατάλειψη πλοίου σύμφωνα με το Regulation III/9.2.3. του Solas Convention 1974.

Παράδειγμα χρήσης και ανάγνωσης.



1. The station number should be included on the right-hand side of the symbol.
2. The dashed line indicates that the whole symbol may be used up as one symbol or as two separate parts (one for the sign and another for the number). When a direction indicator (arrow) is also used it may be part of the whole symbol or a separate part. The dashed line should not be shown.
3. Use appropriate symbol for type of survival craft at the station.
4. Insert appropriate symbol (i. e. symbol 1 to 21) on left-hand side of the arrow.
5. Point arrow in the direction of the equipment or station.



Lifeboat



Rescueboat



Liferaft



Davit-launched liferaft



Embarkation ladder



Evacuation slide



Lifebuoy



Lifebuoy with line



Lifebuoy with light



Lifebuoy with light and smoke



Lifejacket



Childs lifejacket



EPIRB



Radar transponder



Survival craft pyrotechnic distress signals



Rocket parachute flares



Arrows



Letters



Numbers



Survival craft portable radio



Immersion suit



Line throwing appliance



Assembly station



Fasten seat belts



Secure hatches



Start engine



Lower lifeboat to water



Lower liferaft



Lower rescue boat to water



Release falls



Start water-spray



Start air supply



Release gripes

90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |

Σήμανση επικίνδυνων ουσιών κατά την αποθήκευση

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ. Υπουργική απόφαση αριθ. 378/94 Φ.Ε.Κ. 705 20 Σεπτεμβρίου 1994.

Ετικέτες συσκευασίας κατά παραγγελία

Χωρητικότητα της συσκευασίας: Λίτρα	Ελάχιστες διαστάσεις σε χιλιοστά
μέχρι και 3 λίτρα τουλάχιστον	52 x 74
άνω των 3 λίτρων και μέχρι και 50 λίτρα τουλάχιστον	74 x 105
άνω των 50 λίτρων και μέχρι και 500 λίτρα τουλάχιστον	105 x 148
άνω των 500 λίτρων τουλάχιστον	148 x 210

Τυπώνονται κατά παραγγελία με όλα τα στοιχεία.
Ελάχιστη ποσότητα 200 τεμάχια



Ετικέτες συσκευασίας κενές

Κωδικός παραγγελίας	Ελάχιστες διαστάσεις σε χιλιοστά
901ΣΚ001	52 x 74
901ΣΚ002	74 x 105
901ΣΚ003	105 x 148
901ΣΚ004	148 x 210



Σύμβολα κινδύνου



90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 P9= 15x30 S3= 30x30
P2= 10x30 P6= 20x40 S4= 40x40
P3= 17x35 P7= 30x40 S1= 10x10
P4= 20x25 P8= 15x25 S2= 20x20 S5= 50x50

Σύμβολα κινδύνου σε φύλλα

Υλικό: αυτοκόλλητο PVC • Διάσταση φύλλου A4

Διαστάσεις ετικετών:
 Α-24 x 20 χιλ.
 42 ετικέτες ανά φύλλο
 Β-33 x 28 χιλ.
 25 ετικέτες ανά φύλλο
 Γ-47 x 40 χιλ.
 16 ετικέτες ανά φύλλο
 Δ-65 x 56 χιλ.
 9 ετικέτες ανά φύλλο



24 x 20 χιλ.	901ΣΚ12	901ΣΚ13	901ΣΚ14	901ΣΚ15	901ΣΚ16	901ΣΚ17	901ΣΚ18	901ΣΚ19	901ΣΚ20	901ΣΚ21
33 x 28 χιλ.	901ΣΚ22	901ΣΚ23	901ΣΚ24	901ΣΚ25	901ΣΚ26	901ΣΚ27	901ΣΚ28	901ΣΚ29	901ΣΚ30	901ΣΚ31
47 x 40 χιλ.	901ΣΚ32	901ΣΚ33	901ΣΚ34	901ΣΚ35	901ΣΚ36	901ΣΚ37	901ΣΚ38	901ΣΚ39	901ΣΚ40	901ΣΚ41
65 x 56 χιλ.	901ΣΚ42	901ΣΚ43	901ΣΚ44	901ΣΚ45	901ΣΚ46	901ΣΚ47	901ΣΚ48	901ΣΚ49	901ΣΚ50	901ΣΚ51

Επισήμανση εμπορευματοκιβωτίων (containers)
 που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τον IMDG code



ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 90
 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ: 123
 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ: A01

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
 P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
 P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
 P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
 P4= 20x25

Σήμανση επικίνδυνων ουσιών κατά την μεταφορά

Ετικέτες IATA


Χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές μεταφορές επικίνδυνων ουσιών.



901 DA98 110 x 120



901 MA98 90 x 110



901 HA90 75 x 100



901 HA91 75 x 100



901 HA92 75 x 100

Ετικέτες IMDG

Χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές.



90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
 A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
 P1=10x12 P5= 20x30 P9=15x30 S3= 30x30
 P2= 10x30 P6= 20x40 S4= 40x40
 P3= 17x35 P7= 30x40 S1=10x10 S5= 50x50
 P4= 20x25 P8= 15x25 S2= 20x20

Ετικέτες ADR

Χρησιμοποιούνται στις χερσαίες μεταφορές.



Λοιπές πινακίδες που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές.

Σύμφωνα με τον ADR απαιτείτε η σήμανση βυτιοφόρων ή/και φορητών που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες οδικώς.



Στα βυτιοφόρα η πινακίδα διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πάνω μέρος φέρει διψήφιο αριθμό. Στο κάτω μέρος φέρει τετραψήφιο αριθμό. Διαστάσεις 400 x 300 χιλ. Αυτοκόλλητο PVC χρώματος πορτοκαλί με μαύρο περίγραμμα.



Στα φορητά που μεταφέρουν συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες χρησιμοποιούνται δύο πινακίδες. Μία στο εμπρός και μία στο πίσω μέρος. Διαστάσεις 400 x 300 χιλ. Αυτοκόλλητο PVC χρώματος πορτοκαλί με μαύρο περίγραμμα.

Ετικέτες συσκευασίας επικίνδυνων ουσιών



90 123 A01

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:

- 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1= 10x12 | P5= 20x30 | S1= 10x10 | S4= 40x40 |
| P2= 10x30 | P6= 20x40 | S2= 20x20 | S5= 50x50 |
| P3= 17x35 | P7= 33x40 | S3= 30x30 | |
| P4= 20x25 | | | |

Οδοσήμανση

Πινακίδες οδοσήμανσης εργοταξίων, εργοστασίων, ιδιωτικών χώρων



Πινακίδες σήμανσης οδών



90 ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
123 ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
A01 ΚΩΔ. ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)
P1= 10x12 P5= 20x30 S1= 10x10 S4= 40x40
P2= 10x30 P6= 20x40 S2= 20x20 S5= 50x50
P3= 17x35 P7= 33x40 S3= 30x30
P4= 20x25

Ειδικές Παραγγελίες

Σχεδιάσε την πινακίδα σου

Μπορείτε να μας παραγγείλετε πινακίδες με δικό σας σύμβολο και μήνυμα. Εμείς σχεδιάζουμε την ειδική πινακίδα και σας στέλνουμε το προσχέδιο για έγκριση πριν το τυπώσουμε.



**Παράδοση σε 5 εργάσιμες
από την παραγγελία σας.**



ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ:
1 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκατοστά)

P1= 10x12	P5= 20x30	S1= 10x10	S4= 40x40
P2= 10x30	P6= 20x40	S2= 20x20	S5= 50x50
P3= 17x35	P7= 33x40	S3= 30x30	
P4= 20x25			

Μεταξοτυπία

Το τμήμα γραφιστικής και εκτύπωσης μπορεί να παράγει για σας...

• ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ • ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ


Εκτυπώσεις μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά και αντικείμενα από ένα τεμάχιο έως χιλιάδες σε τιμές που θα σας ενθουσιάσουν.





Γράμματα και αριθμοί

Ύψος χαρακτήρα σε χιλιοστά	Ορατό σε απόσταση... μέτρων
18	1,00 m
38	1,80 m
60	2,50 m
105	4,60 m
204	11,00 m



Φύλλο με το ίδιο γράμμα ή αριθμό.

Τα γράμματα Α - Ω
οι αριθμοί 0-9.

Πακέτο:

24 φύλλα για τα γράμματα
30 φύλλα για τους αριθμούς

Υλικό:

Αυτοκόλλητο PVC

Εκτύπωση:

Μαύρο σε κίτρινο, άσπρο, μπλε,
πράσινο και κόκκινο φόντο



Συνδυασμός διαφορετικών γραμμάτων και αριθμών στο ίδιο φύλλο.



Πακέτο:

24 φύλλα για τα γράμματα
30 φύλλα για τους αριθμούς

Υλικό:

Αυτοκόλλητο PVC

Χαρακτήρας	Ύψος χαρακτήρα σε χιλιοστά	Χαρακτήρες/ φύλλο
Α - Ω, 0 - 9	18	196
Α - Ω, 0 - 9	38	42
Α - Ω, 0 - 9	60	16
Α - Ω, 0 - 9	105	6
Α - Ω, 0 - 9	204	1

Εξοπλισμοί εργασιακών χώρων

Διαγραμμιστές Τα χρώματα και οι διαγραμμιστές που διαθέτουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική, όπως:

- χώρους εργασίας • αποθήκες • αθλητικές εγκαταστάσεις • οδική κυκλοφορία • χώρους στάθμευσης

Διαγραμμιστές με χρώμα



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09.101	Διαγραμμιστής με 4 ρόδες και ρυθμιζόμενο πλάτος γραμμής σε 50 και 75 mm
09.102	Διαγραμμιστής με 4 ρόδες και πλάτος γραμμής σε 100 mm
09.103	Διαγραμμιστής με 2 ρόδες και ρυθμιζόμενο πλάτος γραμμής σε 50 και 75 mm
09.104	Διαγραμμιστής χιρός



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09.200	Λευκό
09.201	Κόκκινο
09.202	Κίτρινο
09.203	Μαύρο
09.204	Γκρι
09.205	Πράσινο
09.206	Μπλε

Τα χρώματα διαγράμμισης υπάρχουν σε αεροζόλ των 750 ml και περιέχουν χρώμα αρκετό για περίπου 100 μέτρα γραμμής πλάτους 5 εκατοστών.

Διαγραμμιστής με αυτοκόλλητη ταινία



Αντιολισθητική ταινία



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09.303	Ταινία Safe Step μαύρη 25 mm x 18.25 m
09.304	Ταινία Safe Step μαύρη 50 mm x 18.25 m
09.305	Safe Step κομμάτι μαύρο των 140 mm x 140 mm
09.306	Safe Step κομμάτι μαύρο των 150 mm x 600 mm
09.307	Ταινία Safe Step υψηλής ευκρίνειας φωσφορίζε 50 mm x 18.25 m

Καθρέφτες

Ευρυγώνιοι καθρέφτες από ακρυλικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε αποθήκες, εργοστάσια, χώρους στάθμευσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

14.001	Στρογγυλός, εξωτερικού χώρου	60 cm
14.002	Στρογγυλός, εξωτερικού χώρου με αντανάκλαστικό πλαίσιο	60 cm
14.003	Στρογγυλός, εξωτερικού χώρου με αντανάκλαστικό πλαίσιο	80 cm
14.100	Στρογγυλός, εσωτερικού χώρου	30 cm
14.101	Στρογγυλός, εσωτερικού χώρου	40 cm
14.102	Στρογγυλός, εσωτερικού χώρου	60 cm
14.103	Στρογγυλός, εσωτερικού χώρου	75 cm
14.104	Ορθογώνιος, εσωτερικού χώρου	40 x 60 cm
14.105	Τριγωνικός, εσωτερικού χώρου	30 x 30 x 30 cm



Καθρέφτες ημισφαιρικοί εσωτερικού χώρου από ακρυλικό υλικό. Παρέχουν ορατότητα (έλεγχο) του χώρου σε 180° και στις 360°. Ιδανικοί για αποθήκες και χώρους με μικρούς διαδρόμους και μεγάλη κίνηση.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

14.006	Ημισφαιρικός εσ. χώρου 180°	80 cm
14.107	Ημισφαιρικός εσ. χώρου 360°	80 cm





ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡ. ΣΑΚΑΛΗΣ
"SEPPTA SAFETY"

Δοξαρά 3 • 111 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 83.25.313 • www.seppta.gr • e-mail: seppta@gmail.com